


IceniCAM Information Service



UK DISTRIBUTOR

MACHINES & SPARES

italjet
moto ltd

WELLINGTON RD. - WORTH WAY - KEIGHLEY

W. YORKS - BD21 5AJ. Tel: (0535) 606311. Telex 517020

Incorporated In Wales. 1639297.

Our Ref; CBA/AI

V.A.T. Regn. No. 363 8657 17.

Dear Dealer,

I am pleased to advise that we have now managed to locate and identify the vast stock of spares that we purchased when taking over the Italjet concession. We experienced a few problems and slight delays, to the dealers concerned, please accept our apologies.

We have managed to reduce some spares prices, plus we can now offer you a discount of 30% on all spares orders, this applicable to machine stocking dealers. Please ring Malcolm Wright on 0535 606311 extension number 11 for all your requirements.


Our Sales of Junior Automatics are beginning to take off, and we are looking forward to healthy sales over the next few months especially the peak pre Christmas period.

All models are available for immediate delivery at the present time. However, as a new Company we are anxious to please and avoid mistakes. It would assist our forward planning for the pre-Christmas period if you could use the enclosed order form to advise us of your requirements.

As an incentive for your assistance, we will offer you an additional £10.00 per machine ordered on the enclosed form for deliveries in October - November or December, minimum four over the three month period.

If you require any information please contact me or Eddie Argall our Italjet Sales Manager.

Yours sincerely,


Mr. Colin B. Appleyard.


MODEL	Machines October	Machines November	Machines December
MM5B			
M5D			
JC5D			
KS450			
PACK 2			

MACHINES ON THE ABOVE FORM GIVE £10 (per Machine) OFF 4 OR MORE MOTORCYCLES ORDERED

Wellington Road, Worth Way, Keighley, West Yorkshire.

UK DISTRIBUTOR

MACHINES & SPARES

italjet moto ltd

WELLINGTON RD. - WORTH WAY - KEIGHLEY

W. YORKS - BD21 5AJ. Tel. (0535) 606311. Telex 517026

Incorporated In Wales. 1639297.

V.A.T. Regn. No. 363 8657 17.

Our Ref: CBA/AI

Dear Sir,

May we introduce you to the unique Italjet Pack 2 fold away scooter. The Pack 2 is very popular with the Sailing fraternity. It is to be seen gracing the decks of large and small boats in all the popular marina's of Europe.


We are promoting the Pack 2 at the Southampton International Boat Show through the Anne Scott Agency., This we feel will create a vast amount of interest in the machine, and should result in many enquires and sales.

Normally the Pack 2 is sold through our Motor Cycle Dealer Network. We have however received many enquires from people involved in the marine business hence our participation at the Southampton Show.

Please study the enclosed literature and then I am sure you will wish to be involved with this trendy extra profit earner.

If there is any further information you require please do not hesitate to contact me or, Eddie Argall our Italjet Sales Manager.

Yours sincerely,


Colin Appleyard

UK DISTRIBUTOR

MACHINES & SPARES

italjet
moto ltd

WELLINGTON RD. - WORTH WAY - KEIGHLEY

W. YORKS - BD21 5AJ. Tel: (0535) 606311. Telex 517020

1 OCT 1982

Incorporated In Wales. 1639297.

V.A.T. Regn. No. 363 8657 17.

TRADE PRICE LIST

<u>MODEL</u>	<u>BASIC</u>	<u>CAR TAX</u>	<u>DELIVERY</u>	<u>VAT</u>	<u>TOTAL</u>
MM5B	175.20		15.00	28.53	218.73
M5D	184.80		15.00	29.97	229.77
JC5D	212.00		15.00	34.05	261.05
KS4.50	287.20		15.00	45.33	347.53
Packaway	265.10	26.51	15.00	45.99	352.60
T100	523.98		25.00	82.35	631.33
T250	779.48		25.00	120.67	925.15
New T350 Pioma	929.70	75.80	25.00	154.57	1185.07

RETAIL PRICE LIST

<u>MODEL</u>	<u>BASIC</u>	<u>CAR TAX</u>	<u>DELIVERY</u>	<u>VAT</u>	<u>TOTAL</u>	<u>PROFIT</u>
MM5B	218.91		15.00	35.09	269.00	43.71
M5D	238.91		15.00	38.09	292.00	54.11
JC5D	265.00		15.00	42.00	322.00	53.00
KS4.50	358.91		15.00	56.09	430.00	71.71
Packaway	310.27	26.51	15.00	52.76	404.54	45.17
T100	639.35		25.00	99.65	764.00	115.37
T250	939.35		25.00	144.65	1109.00	159.87
New T350 Pioma	1140.72	75.80	25.00	186.22	1427.74	211.02

TERMS. CASH ON DELIVERY.

Extra delivery charges to Northern Ireland. £10.00

italjet moto

PR6-50



MOTORE

Monocilindrico,
2 tempi : P6 - 50 Cross
corsa corta
Alesaggio : 40,3 mm.
Corsa : 39 mm.
Cilindrata : 49,72 cc.
Rapporto
di compressione : 1 : 13,5
Potenza massima : 13 HP a 13000 giri/m
Accensione : elettronica
Trasmissione : a 6 rapporti
Lubrificazione : miscela 5%

DIMENSIONI

Lunghezza massima : 1640 mm.
Larghezza massima : 725 mm.
Altezza massima : 980 mm.
Peso : 57 Kg.

PNEUMATICI

Anteriore artigliato : 2.75.17
Posteriore artigliato : 4.10.14

MOTEUR

Monocylindrique,
2 temps : P6 - 50 Cross
à cours courte
Alesage : 40,3 mm.
Course : 39 mm.
Capacité : 49,72 cc.
Rapport
de compression : 1 : 13,5
Puissance max : 13 HP à 13000 tours/m
Allumage : électronique
Trasmission : à 6 vitesses
Lubrification : mélange 5%

DIMENSIONS

Longeur max : 1640 mm.
Largeur max : 725 mm.
Hauteur max : 980 mm.
Poids : 57 Kg.

PNEUS

Av. Knobby : 2.75.17
Ar. Knobby : 4.10.14

ENGINE

Single cylinder,
2 strokes : P6 - 50 Short stroke
cross
Bore : 40,3 mm.
Stroke : 39 mm.
Displacement : 49,72 cc.
Compression
ratio : 1 : 13,5
Max power : 13 HP at 13000 R.P.M.
Ignition : electronic CDI
Trasmission : 6 speed
Lubrification : Mix 5%

SIZES

Overall length : 65 inch.
Overall width : 28 inch.
Overall height : 39 inch.
Weight : 57 Kg. (125,5 lbs)

TIRES

Front Knobby : 2.75.17
Rear Knobby : 4.10.14



italjet
moto

italjet

moto

MINICROSS



italjet

moto

M5D



MOTORE

Monocilindrico,
2 tempi : G 1
Alesaggio : 38,8 mm.
Corsa : 42 mm.
Cilindrata : 49,6 cc.
Rapporto
di compressione : 1 : 9,5
Potenza massima : 2 HP
Accensione : volano
magnete 6 V
Trasmissione : frizione automatica
Lubrificazione : miscela al 3%

DIMENSIONI

Lunghezza massima : 1220 mm.
Larghezza massima : 570 mm.
Altezza massima : 740 mm.
Peso : 30 Kg.

PNEUMATICI

Anteriore artigliato : 2.50.10
Posteriore artigliato : 2.50.10

MOTEUR

Monocylindrique,
2 temps : G 1
Alesage : 38,8 mm.
Course : 42 mm.
Capacité : 49,6 cc.
Rapport
de compression : 1 : 9,5
Puissance max : 2 HP
Allumage : par volant
magnétique 6V
Trasmission : friction automatique
Lubrification : mélange 3%

DIMENSIONS

Longeur max : 1220 mm.
Largeur max : 570 mm.
Hauteur max : 740 mm.
Poids : 30 Kg.

PNEUS

Av. Knobby : 2.50.10
Ar. Knobby : 2.50.10

ENGINE

Single cylinder,
2 strokes : G 1
Bore : 38,8 mm.
Stroke : 42 mm.
Displacement : 49,6 cc.
Compression
ratio : 1 : 9,5
Max power : 2HP
Ignition : flywheel
magneto 6 V
Trasmission : automatic
Lubrification : Mix 3%

SIZES

Overall length : 48 inch.
Overall width : 22 inch.
Overall height : 29 inch.
Weight : 30 Kg. (66 lbs)


TIRES

Front Knobby : 2.50.10
Rear Knobby : 2.50.10

italjet

moto

JC5D



MOTORE

Monocilindrico,
2 tempi : G 1 R
Alesaggio : 38,8 mm.
Corsa : 42 mm.
Cilindrata : 49,6 cc.
Rapporto
compressione : 1 : 11,5
Potenza massima : 3,5 HP a 7500 giri/m.
Accensione : volano
magnete 6V
Trasmissione : frizione automatica
Lubrificazione : miscela al 3%

DIMENSIONI

Lunghezza massima : 1450 mm.
Larghezza massima : 655 mm.
Altezza massima : 920 mm.
Peso : 39 Kg.

PNEUMATICI

Anteriore artigliato : 2.50.14
Posteriore artigliato : 3.00.12

MOTEUR

Monocylindrique,
2 temps : G 1 R
Alesage : 38,8 mm.
Course : 42 mm.
Capacité : 49,6 cc.
Rapport
de compression : 1 : 11,5
Puissance max : 3,5 HP à 7500 tours/m.
Allumage : par volant
magnétique 6V
Trasmissione : friction automatique
Lubrification : mélange 3%

DIMENSIONS

Longeur max : 1450 mm.
Largeur max : 655 mm.
Hauteur max : 920 mm.
Poids : 39 Kg.

PNEUS

Av. Knobby : 2.50.14
Ar. Knobby : 3.00.12

ENGINE

Single cylinder,
2 strokes : G 1 R
Bore : 38,8 mm.
Stroke : 42 mm.
Displacement : 49,6 cc.
Compression
ratio : 1 : 11,5
Max power : 3,5 HP at 7500 R.P.M.
Ignition : flywheel
magneto 6V
Trasmissione : automatic
Lubrification : Mix 3%

SIZES


Overall length : 57 inch.
Overall width : 25 inch.
Overall height : 36 inch.
Weight : 39 Kg. (85,90 lbs)

TIRES

Front Knobby : 2.50.14
Rear Knobby : 3.00.12

italjet moto

KS4-50



MOTORE

Monocilindrico,
2 tempi : 4M/R
Alesaggio : 39 mm.
Corsa : 42 mm.
Cilindrata : 49,9 cc.
Rapporto
di compressione : 1 : 9
Potenza massima : 6,5 HP a 8500 giri/m.
Accensione : volano
magnete 6V
Trasmissione : a 4 rapporti
Lubrificazione : miscela al 5%

DIMENSIONI

Lunghezza massima : 1620 mm.
Larghezza massima : 725 mm.
Altezza massima : 980 mm.
Peso : 52 Kg.

PNEUMATICI

Anteriore artigliato : 2.75.17
Posteriore artigliato : 3.50.14

MOTEUR

Monocylindrique,
2 temps : 4M/R
Alesage : 39 mm.
Course : 42 mm.
Capacité : 49,9 cc.
Rapport
de compression : 1 : 9
Puissance max : 6,5 HP à 8500 tours/m.
Allumage : par volant
magnétique 6V
Trasmission : 4 vitesses
Lubrification : mélange 5%

DIMENSIONS

Longeur max : 1620 mm.
Largeur max : 725 mm.
Hauteur max : 980 mm.
Poids : 52 Kg.

PNEUS

Av. Knobby : 2.75.17
Ar. Knobby : 3.50.14

ENGINE

Single cylinder,
2 strokes : 4M/R
Bore : 39 mm.
Stroke : 42 mm.
Displacement : 49,9 cc.
Compression
ratio : 1 : 9
Max power : 6,5 HP at 8500 R.P.M.
Ignition : flywheel
magneto 6V
Trasmission : 4 speed
Lubrification : Mix 5%

SIZES

Overall length : 69 inch.
Overall width : 29 inch.
Overall height : 39 inch.
Weight : 114,5 lbs

TIRES

Front Knobby : 2.75.17
Rear Knobby : 3.50.14

SIZES
 Length : 45 inch.
 Width opened : 25 inch.
 Width closed : 19 inch.
 Height opened : 38 inch.
 Height closed : 23 inch.

TIRES
 13 x 5.00.6 4 PR

ENGINE

Single cylinder two strokes
 Bore : 38,4 mm.
 Stroke : 43,0 mm.
 Displacement : 49,77 cc.
 Max. power : 1,4 HP
 Ignition : flywheel magneto 6V-20W
 Transmission : automatic with belt
 Lubrication : mix 2%
 Weight : 39 Kg. (85 lbs)
 Spark plug : Bosch W95T1 Champion L90

SUSPENSIONS

Front : fork with forward axle
 Rear : mechanic shock absorber

The above data can undergo to changes without notice.

DIMENSIONS

Longeur : 1140 mm.
 Largeur ouvert : 640 mm.
 Largeur fermé : 500 mm.
 Hauteur ouvert : 960 mm.
 Hauteur fermé : 580 mm.

PNEUS

13 x 5.00.6 4 PR

MOTEUR

Monocylindrique 2 temps
 Alesage : 38,4 mm.
 Course : 43 mm.
 Capacité : 49,77 cc.
 Puissance max : 1,4 HP
 Allumage : par volant magnetique 6V-20W
 Transmission : friction automatique avec courroie
 Lubrication : melange 2%
 Poids : 39 Kg.
 Bougie : Bosch W95T1 Champion L90

SUSPENSION

Av. : Fourche avec essieu avancé
 Ar. : amortisseur mecanique

Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

DIMENSIONI

Lunghezza : 1140 mm.
 Larghezza aperto : 640 mm.
 Larghezza chiuso : 500 mm.
 Altezza aperto : 960 mm.
 Altezza chiuso : 580 mm.

PNEUMATICI

13 x 5.00.6 4 PR

MOTORE

Monocilindrico a 2 tempi
 Alesaggio : 38,4 mm.
 Corsa : 43,0 mm.
 Cilindrata : 49,77 cc.
 Potenza massima : 1,4 HP
 Accensione : volano magnete 6V-20W
 Trasmissione : frizione automatica con cinghia
 Lubrificazione : miscela al 2%
 Peso : 39 Kg.
 Candele : Bosch W95T1 Champion L90

SOSPENSIONI

Ant. : forcella con perno avanzato
 Post. : Ammortizzatore meccanico

I suddetti dati sono soggetti a modifica senza preavviso.



PACK 2
ITALJET

ITALJET S.P.A.
 S. LAZZARO DI SAVENA (BO)
 VIA PALAZZETTI, 5
 TEL. (051) 455034 - 455088 TLX 510565



UK DISTRIBUTOR

MACHINES & SPARES

italjet
moto ltd

EDDIE ARGALL Sales Manager

WELLINGTON RD. - WORTH WAY - KEIGHLEY

W. YORKS - BD21 5AJ. Tel:(0535)606311. Telex 517020