



Cyclomoteurs

Malaguti

SIÈGE SOCIAL



3e avenue n° 12
13127 VITROLLES
Tél. : (42) 89.26.41

FILIALE PARIS



5, rue Trumeau
92500 RUEIL MALMAISON
Tél. : (1) 749.35.44



Malaguti

FIFTY AS

TOURISME DE LUXE modèle FT

Moteur :

MOTEUR : Monocylindre 2 temps 49 cc
ventilé par turbine.

EMBRAYAGE : automatique à bain d'huile.

GRAISSAGE : mélange huile/essence.

ALLUMAGE : volant magnétique - Bobine HT.

Partie cycle :

CADRE : tubulaire acier formant réservoir.

Capacité 2,5 litres de mélange - Valve purge d'air

SUSPENSION : à l'avant fourche télescopique,
à l'arrière bras oscillant, amortisseurs à ressorts
apparents.

ROUES : "INTEGRALE" barreaux en alliage
léger, diamètre 16.

PNEUS : avant 2 1/4 X 16 - arrière 2 1/2 X 16

FREINS : tambour avant et arrière, diamètre 90

ANTIVOL : à clé, blocage de direction

GARDE-BOUE : avant et arrière en ABS injecté

TACHYMETRE - COMPTEUR KILOMETRIQUE

SELLE : pullman

CARENAGE : de phare et avertisseur

PLATE-FORME : repose pieds.

COLORIS : ● ROUES SATINEES OR
● ROUES SATINEES ALUMINIUM



Malaguti

FIRE BIRD

Modèle FB

Comme FIFTY sauf :

POIGNES :

Spéciales en alliage léger -
Commande de gaz commutateur incorporé.

SELLE :

Biplace.

FLASQUES :

Latérales arrière en ABS injecté.

CARENAGE :

Phare, porte-numéro.

PNEUS :

Spéciaux tout terrain.


SUSPENSION :

Arrière amortisseurs hydrauliques.

COLORIS :

● Roues émaillées rouge.

IceniCAM Information Service



www.icenicam.org.uk