

GARELLI

s.p.a.

22068 MONTICELLO BRIANZA (CO) ITALY
Via Immacolata, 25

TEL. (039) 9203414-9202313
TELEX 331475 AGRGAR I
TELEFAX (039) 9206643

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO


*world
champion*




GARELLI

SUPERVIP 90


VALE DAL TELAIO N. 5000001



| STRUTTURE | | | 1 |
|-----------|----------------|--|------|
| N. Fig. | N. Ordinazione | Descrizione | Q.tà |
| 1 | 15240000R | Vite | 3 |
| 2 | 2171531132R | Coperchio destro | 1 |
| 3 | 2187031292R | Guarnizione | 1 |
| 4 | 2240013899R | Prigioniero completo | 4 |
| 5 | 2242031890R | Carters accoppiati (5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16) | 1 |
| 6 | 15240000R | Vite | 3 |
| 7 | 2000015159R | Passacavo | 1 |
| 8 | 15237500R | Vite | 1 |
| 9 | 2178013004R | Serie anelli di tenuta | 1 |
| 10 | 15239200R | Vite | 6 |
| 11 | 30495500R | Astuccio a rulli | 1 |
| 12 | 2110011237R | Bussola | 1 |
| 13 | 30499400R | Cuscinetto | 2 |
| 14 | 2178011899R | Serie anelli di fermo | 1 |



| STRUTTURE | | | 2 |
|-----------|----------------|--------------------|------|
| N. Fig. | N. Ordinazione | Descrizione | Q.tà |
| 15 | 30499700R | Cuscinetto | 1 |
| 16 | 30455700R | Cuscinetto | 1 |
| 17 | 2110011291R | Guarnizione | 1 |
| 18 | 2030021547R | Distanziere | 4 |
| 19 | 2030011546R | Bussola | 4 |
| 20 | 2187033150R | Serie guarnizioni | 1 |
| 21 | 2171531131R | Coperchio sinistro | 1 |
| 22 | 15240400R | Vite | 1 |
| 23 | 15240000R | Vite | 3 |
| 24 | 2242021462R | Targhetta | 2 |
| 25 | 0003151894R | Tappo scarico olio | 1 |
| 26 | 17171600R | Vite | 1 |
| 27 | 2030021895R | Tappo carico olio | 1 |
| 28 | 15224000R | Vite | 1 |




CILINDRO-TESTA-ALBERO MOTORE


3

| N. Fig. | N. Ordinazione | Descrizione | Q.tà |
|---------|----------------|----------------------|------|
| 1 | 2242012150R | *Pistone 40,0 | 1 |
| 1 | 2242012151R | Pistone 40,2 | 1 |
| 1 | 2242012152R | Pistone 40,4 | 1 |
| 2 | 30718100R | Fascia el. 40,0 | 2 |
| 2 | 30719100R | Fascia el. 40,2 | 2 |
| 2 | 30719200R | Fascia el. 40,4 | 2 |
| 3 | 27531800R | Anello di fermo | 2 |
| 4 | 2037073131R | Testa | 1 |
| 5 | 2020013157R | Passaguaine | 1 |
| 6 | 2160583232R | Guarnizione | 1 |
| 7 | 2242033110R | Cilindro con pistone | 1 |
| 8 | 2150013322R | Guarnizione | 1 |
| 9 | 2150013891R | Tubo d'aspirazione | 1 |

* Selezioni disponibili: Bianco - Giallo - Rosso - Verde. Specificare il tipo di selezione occorrente.




| CILINDRO - TESTA - ALBERO MOTORE | | | 4 |
|----------------------------------|----------------|------------------|------|
| N. Fig. | N. Ordinazione | Descrizione | Q.tà |
| 10 | 2110013231R | Guarnizione | 1 |
| 11 | 30495700R | Gabbia a rulli | 1 |
| 12 | 0003157864R | Dado con rosetta | 1 |
| 13 | 2020012100R | Albero motore | 1 |
| 14 | 27101800R | Chiavetta | 1 |
| 15 | 0003158893R | Dado con rosetta | 1 |



FRIZIONE - CAMBIO


5

| N. Fig. | N. Ordinazione | Descrizione | Q.tà |
|---------|----------------|-------------------|------|
| 1 | 2030017021R | Disco condotto | 3 |
| 2 | 2030027020R | Disco frizione | 1 |
| 3 | 2030017136R | Molla | 8 |
| 4 | 2030017135R | Scodellino | 8 |
| 5 | 27996000R | Anello di fermo | 1 |
| 6 | 2060017133R | Disco portamolle | 1 |
| 7 | 2030017143R | Disco conduttore | 2 |
| 8 | 2030017891R | Registro completo | 1 |
| 9 | 2050017864R | Dado con rosetta | 1 |
| 10 | 2130027131R | Mozzo frizione | 1 |
| 11 | 2130017170R | Coppia primaria | 1 |
| 12 | 21485100R | Rosetta | 1 |
| 13 | 2020027080R | Albero primario | 1 |
| 14 | 21482500R | Rosetta | 1 |
| 15 | 29873800R | Guarnizione | 1 |
| 16 | 2030017195R | Molla | 1 |




511201-F3R

| FRIZIONE - CAMBIO | | | 6 |
|-------------------|----------------|------------------------|------|
| N. Fig. | N. Ordinazione | Descrizione | Q.tà |
| 17 | 0003767869R | Vite con guarnizione | 1 |
| 18 | 2030017061R | Leva frizione | 1 |
| 19 | 21482300R | Rosetta | 1 |
| 20 | 2130027160R | Reggispinta | 1 |
| 21 | 2030017870R | Gruppo puntale | 1 |
| 22 | 2030017585R | Piolo | 7 |
| 23 | 2030017289R | Perno scorrevole | 1 |
| 24 | 2177017392R | Distanziere | 1 |
| 25 | 2030017262R | Albero secondario | 1 |
| 26 | 2030017288R | Manicotto | 1 |
| 27 | 2030017293R | Spina di trascinamento | 1 |
| 28 | 2036517898R | Pignone Z 10 | 1 |
| 29 | 2000017864R | Dado con rosetta | 1 |
| 30 | 2030017285R | Ingranaggio 3° | 1 |
| 31 | 2020017392R | Distanziere | 1 |
| 32 | 2030017284R | Ingranaggio 2° | 1 |
| 33 | 2030017283R | Ingranaggio 1° | 1 |
| 34 | 21480500R | Rosetta | 1 |




| AVVIAMENTO - SELETTORE | | | 7 |
|------------------------|----------------|---------------------|------|
| N. Fig. | N. Ordinazione | Descrizione | Q.tà |
| 1 | 2060017421R | Pignone avviamento | 1 |
| 2 | 2240017427R | Perno avviamento | 1 |
| 3 | 2240017441R | Innesto a denti | 1 |
| 4 | 21490800R | Rosetta | 1 |
| 5 | 2000017444R | Molla | 1 |
| 6 | 2240017940R | Supporto | 1 |
| 7 | 2030026862R | Supporto completo | 1 |
| 8 | 2030017351R | Forcellino | 1 |
| 9 | 27540700R | Anello di fermo | 1 |
| 10 | 2030017060R | Leva comando cambio | 1 |
| 11 | 2030026863R | Ancora completa | 1 |
| 12 | 2030026864R | Perno completo | 1 |
| 13 | 21480500R | Rosetta | 1 |
| 14 | 2295017969R | Tamburo | 1 |
| 15 | 21481900R | Rosetta | 1 |
| 16 | 2030027967R | Molla | 1 |




AVVIAMENTO - SELETTORE

8

| N. Fig. | N. Ordinazione | Descrizione | Q.tà |
|---------|----------------|----------------------|------|
| 17 | 21481800R | Rosetta | 1 |
| 18 | 17073000R | Vite | 1 |
| 19 | 2240017432R | Pedivella avviamento | 1 |
| 20 | 2242017968R | Pedale cambio | 1 |
| 21 | 2060016865R | Chiavetta completa | 1 |
| 22 | 21446100R | Rosetta | 1 |
| 23 | 21483100R | Rosetta | 1 |
| 24 | 29872900R | Anello di tenuta | 1 |
| 25 | 2060017445R | Trascinatore | 1 |
| 26 | 2060017458R | Bussola | 1 |
| 27 | 2030017447R | Molla | 1 |
| 28 | 21483000R | Rosetta | 1 |
| 29 | 2242017449R | Rivestimento | 2 |




| CARBURATORE SHA 12/12 | | | 9 |
|-----------------------|----------------|----------------------|------|
| N. Fig. | N. Ordinazione | Descrizione | Q.tà |
| • | 84500200R | Carburatore completo | 1 |
| 1 | 84537100R | Riduzione isolante | 1 |
| 2 | 83046400R | Spillo | 1 |
| 3 | 84532301R | Galleggiante | 1 |
| 4 | 81331354R | Getto 54 | 1 |
| 5 | 84562800R | Fascetta | 1 |
| 6 | 84540600R | Pipetta benzina | 1 |
| 7 | 84543500R | Filtro benzina | 1 |
| 8 | 84560300R | Filtro aria | 1 |
| 9 | 2150015140R | Cuffia nuda | 1 |
| 10 | 84561800R | Tubetto aspirazione | 3 |
| 11 | 84570000R | Serie guarnizioni | 1 |



511201-F6R


| ACCENSIONE | | | 10 |
|------------|----------------|------------------------|------|
| N. Fig. | N. Ordinazione | Descrizione | Q.tà |
| 1 | 2242048200R | Volano completo | 1 |
| 2 | 2260038160R | Indotto di carica | 1 |
| 3 | 2242048900R | Indotto B.T. | 1 |
| 4 | 2000011163R | Distanziere | 1 |
| 5 | 2056020893R | Fissaggio basetta | 1 |
| 6 | 30610300R | Candela | 1 |
| 7 | 2036025020R | Cappello | 1 |
| 8 | 5039525151R | Cavo candela (a metri) | 1 |
| 9 | 2273010892R | Fissaggio bibina | 1 |
| 10 | 2273018100R | Bobina esterna | 1 |
| 11 | 2260030891R | Vite con rosetta | 1 |
| 12 | 2260038130R | Centralina | 1 |



TELAIO - SILENZIATORE


11

| N. Fig. | N. Ordinazione | Descrizione | Q.tà |
|---------|----------------|-------------------------|------|
| 1 | 5112011100-ØOR | Telaio | 1 |
| 2 | 0035533861R | Perno completo | 1 |
| 3 | 5027107618R | Protezione | 1 |
| 4 | 5112011358-ØOR | Canale copriguaine | 1 |
| 5 | 5112011868R | Gruppo fissaggio motore | 1 |
| 6 | 5065011868-ØOR | Castelletto | 1 |
| 7 | 0035533152R | Bussola | 2 |
| 8 | 5112013100-ØOR | Forcellone | 1 |
| 9 | 5084113860R | Coppia ammortizzatori | 1 |
| 10 | 5106017868R | Perno completo | 1 |
| 11 | 5086417127R | Molla | 1 |
| 12 | 5077711573R | Tampone | 2 |
| 13 | 5103837020-ØOR | Cavalletto | 1 |
| 14 | 5112011420-ØOR | Traversa | 1 |
| 15 | 5076671869R | Coppia poggiapiedi | 1 |




511201-F7R


| TELAIO - SILENZIATORE | | | 12 |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|------|
| N. Fig. | N. Ordinazione | Descrizione | Q.tà |
| 16 | 5109613510R | Silenziatore | 1 |
| 17 | 5112013871R | Gruppo fissaggio silenziatore | 1 |
| 18 | 5107813233R | Guarnizione | 1 |
| 19 | 5112013284R | Tubo di scarico | 1 |
| 20 | 5103413289R | Fascetta | 1 |
| 21 | 29878500R | Anello di tenuta | 1 |




| FROCELLA ANTERIORE | | | 13 |
|--------------------|----------------|-----------------------|------|
| N. Fig. | N. Ordinazione | Descrizione | Q.tà |
| • | 5112012200-ØOR | Forcella completa | 1 |
| 1 | 5002250141R | Serie sterzo | 1 |
| 2 | 0003086R | Dado cieco | 1 |
| 3 | 0003085R | Rosetta | 4 |
| 4 | 5103412131R | Asta fissa | 2 |
| 5 | 5093552861R | Morsetto completo | 1 |
| 6 | 5093552862-ØOR | Piastra superiore | 1 |
| 7 | 5083817639R | Passacavo | 2 |
| 8 | 5093552868-ØOR | Piastra inferiore | 1 |
| 9 | 5110912863R | Coppia soffietti neri | 1 |
| 10 | 5103452180-ØOR | Gamba destra | 1 |
| 10 | 5103452170-ØOR | Gamba sinistra | 1 |
| 11 | 5103422865R | Coppia coperchietti | 1 |
| 12 | 5103412134R | Molla | 2 |
| 13 | 5093552174R | Tampone paracolpi | 2 |



| MANUBRIO E COMANDI | | | 14 |
|--------------------|----------------|-------------------------|------|
| N. Fig. | N. Ordinazione | Descrizione | Q.tà |
| 1 | 5103410131R | Comando gas/freno ant. | 1 |
| 2 | 5091415177R | Leva freno | 1 |
| 3 | 5091415213R | Coperchietto | 1 |
| 4 | 5093557300R | Trasmissione frizione | 1 |
| 5 | 5091410142R | Comando frizione | 1 |
| 6 | 5091415176R | Leva frizione | 1 |
| 7 | 5091415220R | Coppia manopole | 1 |
| 8 | 5107865100-ØOR | Manubrio | 1 |
| 9 | 5093214500R | Trasmissione freno ant. | 1 |
| 10 | 5088017400R | Trasmissione gas | 1 |
| 11 | 5077715182R | Tassello | 2 |
| 12 | 5065017639R | Passacavo | 1 |
| 13 | 5077912359R | Piastrina | 1 |




| RUOTA ANTERIORE | | | 15 |
|-----------------|----------------|--|------|
| N. Fig. | N. Ordinazione | Descrizione | Q.tà |
| • | 5103434700R | Ruota sgommata | 1 |
| 1 | 5103414863R | Supporto ceppi completo (1-2-3-4-5-6-7) | 1 |
| 2 | 0005614515R | Vite di registro | 1 |
| 3 | 5103214706R | Anello di fermo | 1 |
| 4 | 5103214882R | Gruppo comando ceppi | 1 |
| 5 | 5103414220R | Coppia ceppi con molle | 1 |
| 6 | 0125514536R | Morsetto | 1 |
| 7 | 5103414294R | Molla | 1 |
| 8 | 5103214864R | Perno completo | 1 |
| 9 | 5103454216R | Copertura | 1 |
| 10 | 5103454080R | Camera d'aria | 1 |
| 11 | 0005614252R | Cono | 2 |
| 12 | 0125514297R | Parapolvere | 2 |
| 13 | 30115700R | Sfera | 20 |
| 14 | 0125514256R | Calotta | 2 |




511201-F11R

| RUOTA POSTERIORE | | | 16 |
|------------------|----------------|--|------|
| N. Fig. | N. Ordinazione | Descrizione | Q.tà |
| • | 5107814800R | Ruota sgommata | 1 |
| 1 | 5103454216R | Copertura | 1 |
| 2 | 5103454080R | Camera d'aria | 1 |
| 3 | 5107814868R | Gruppo corona z. 39 | 1 |
| 4 | 5103214867R | Perno completo | 1 |
| 5 | 5105014141R | Tendicatena | 2 |
| 6 | 5068634252R | Cono | 2 |
| 7 | 5068634297R | Parapolvere | 2 |
| 8 | 30115700R | Sfere | 22 |
| 9 | 5068634256R | Calotta | 2 |
| 10 | 5107554070R | Catena | 1 |
| 11 | 5103214866R | Supporto ceppi completo (11-12-13-14) | 1 |
| 12 | 5021304220R | Coppia ceppi con molla | 1 |
| 13 | 5112014882R | Gruppo apriceppi | 1 |
| 14 | 5103214294R | Molla | 1 |



| RUOTA POSTERIORE | | | 17 |
|------------------|----------------|--------------------|------|
| N. Fig. | N. Ordinazione | Descrizione | Q.tà |
| 15 | 0005124315R | Barilotto | 1 |
| 16 | 5112014878-ØOR | Pedale freno | 1 |
| 17 | 5112014877R | Levetta rinvio | 1 |
| 18 | 5112014314R | Tirante | 1 |
| 19 | 0003157195R | Molla | 1 |
| 20 | 5056014316R | Pomolo di registro | 1 |




511201-F12R


CARROZZERIA

18

| N. Fig. | N. Ordinazione | Descrizione | Q.tà |
|---------|----------------|-----------------------------------|------|
| 1 | 5083811070R | Selloncino completo (1-2-3-4-5-6) | 1 |
| 2 | 5084511883R | Supporto anteriore | 1 |
| 3 | 5084511865R | Supporto posteriore | 1 |
| 4 | 5084511600R | Bauletto | 1 |
| 5 | 5077611064R | Tampone | 2 |
| 6 | 5077611065R | Molletta | 1 |
| 7 | 5112017863R | Serie decalcomanie | 1 |
| 8 | 5093551881-ØOR | Portapacchi | 1 |
| 9 | 5084257866-9OR | Portanumero destro | 1 |
| 9 | 5084257865-9OR | Portanumero sinistro | 1 |
| 10 | 5112017226R | Decalcomania destra | 1 |
| 10 | 5112017227R | Decalcomania sinistra | 1 |
| 11 | 5110011860R | Tappo con guarnizione | 1 |
| 12 | 5077711090-ØOR | Serbatoio | 1 |
| 13 | 5047031870R | Gruppo fiss. serbatoio | 1 |




| CARROZZERIA | | | 19 |
|-------------|----------------|------------------------|------|
| N. Fig. | N. Ordinazione | Descrizione | Q.tà |
| 14 | 5077711863-ØOR | Parafango posteriore | 1 |
| 15 | 5078312870R | Paraspruzzi | 2 |
| 16 | 5093552860-ØOR | Parafango anteriore | 1 |
| 17 | 5000011257R | Tubetto (a metri) | 1 |
| 18 | 0009551040R | Rubinetto | 1 |
| 19 | 5112011862R | Tappetino poggiapiedi | 1 |
| 20 | 5084114065-ØOR | Carter destro | 1 |
| 20 | 5093514063-ØOR | Carter sinistro | 1 |
| 21 | 5077714870-ØOR | Carter catena destro | 1 |
| 21 | 5077714871-ØOR | Carter catena sinistro | 1 |




511201-F15R

| EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO | | | 20 |
|---------------------------|----------------|-----------------------|------|
| N. Fig. | N. Ordinazione | Descrizione | Q.tà |
| 1 | 5093556861-9OR | Mascherina | 1 |
| 2 | 5112017241R | Decalcomania | 1 |
| 3 | 5093556100R | Proiettore | 1 |
| 4 | 5088916162R | Lampadina | 1 |
| 5 | 5088916161R | Lampadina | 1 |
| 6 | 5107616300R | Dispositivo | 1 |
| 7 | 5105016117R | Tappo | 1 |
| 8 | 5093557639R | Passacavo | 2 |
| 9 | 5093557870R | Coperchietto per spie | 1 |
| 10 | 5107617371R | Tachimetro | 1 |
| 11 | 5093557862R | Cruscotto | 1 |
| 12 | 5089326164R | Lampada spie | 4 |
| 13 | 5086916130R | Portalampada | 4 |
| 14 | 0055527386R | Trasmissione | 1 |
| 15 | 5103417381R | Rinvio | 1 |
| 16 | 5112016876R | Supporto regolatore | 1 |



511201-F15R

| EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO | | | 21 |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|------|
| N. Fig. | N. Ordinazione | Descrizione | Q.tà |
| 17 | 5093516151R | Regolatore | 1 |
| 18 | 18175100R | Vite | 4 |
| 19 | 5093556030R | Avvisatore | 1 |
| 20 | 5088915980R | Luchetto con blocchetto | 1 |
| 21 | 5109616150R | Interruttore | 1 |
| 22 | 5093516200R | Fanalino post. | 1 |
| 23 | 5088916163R | Lampadina | 1 |
| 24 | 5089816165R | Lampadina | 1 |
| 25 | 5088616862R | Supporto fanalino | 1 |
| 26 | 5078317639R | Passacavo | 2 |
| 27 | 5110917038R | Specchietto | 1 |
| 28 | 5110019860R | Chiave candela | 1 |
| • | 5112016350R | Fascio cavi con dispositivo | 1 |



ATTREZZI SPECIALI SMONTAGGIO E MONTAGGIO MOTORE

| N. Fig. | N. Ordinazione | Descrizione | Q.tà |
|---------|----------------|------------------------|------|
| 1 | 64753R | Chiave pignone catena | 1 |
| 2 | 64781R | Chiave per volano | |
| 3 | 64756R | Chiave pignone motore | 1 |
| 4 | 64759R | Spina guida | 1 |
| 5 | 64768R | Estrattore frizione | 1 |
| 6 | 64785R | Salvacorteco | 1 |
| 7 | 64786R | Salvacorteco | 1 |
| 8 | 64797R | Estrattore universale | 1 |
| 9 | 64777R | Attrezzo mandata marce | 1 |
| 10 | 64752R | Estrattore volano | 1 |

CI RISERVIAMO IL DIRITTO A MODIFICAZIONI COSTRUTTIVE E VARIAZIONI DI PREZZO.

LE ILLUSTRAZIONI NON SONO LEGATE ALLA ESECUZIONE DEGLI ARTICOLI.

NON SI RISPONDE DI EVENTUALI ERRORI DI STAMPA.

I PARTICOLARI VERNICIATI CON LA SIGLA «BOR» E «BOR» VENGONO FORNITI CON LA SOLA MANO DI FONDO.

SOTTO LA SELLA VIENE APPLICATA UNA DECALCOMANIA CON IL NUMERO DI CODICE, LA MARCA E IL COLORE DELLA VERNICE USATA SUL VEICOLO.

EVENTUALI NUMERI DELLA FIGURA NON INDICATI NELLA DESCRIZIONE SI RIFERISCONO A PARTICOLARI NON FORNITI COME RICAMBI.

ORDINAZIONI PARTI DI RICAMBIO

Tali ordini devono essere fatti separatamente da qualsiasi altro argomento.

CITARE CHIARAMENTE

- 1) La quantità richiesta.
- 2) Il numero di disegno.
- 3) Descrizione del particolare.
- 4) Numero di telaio e motore, ove possibile.
- 5) Indirizzo a cui devono venire spediti i particolari.
- 6) Mezzo con cui si desidera venga effettuata la spedizione.

GARELLI sceglie



GARANZIA

In caso di difetto in garanzia, spedire tramite il Concessionario di zona, il pezzo franco di porto, corredato delle seguenti indicazioni:

- Numero di telaio e di motore.
- Chilometraggio percorso.
- Descrizione del difetto.
- Data di vendita del veicolo.
- Nome ed indirizzo del Concessionario.

In mancanza di questi dati il pezzo non può venire riparato o sostituito.

La garanzia decade qualora non vengano impiegate parti di ricambio originali.

La decisione relativa ad un difetto in garanzia è di esclusiva competenza della casa costruttrice.

NEL PROPRIO INTERESSE USARE ESCLUSIVAMENTE RICAMBI ORIGINALI.