

Lei

FANTIC 173.00.1790 TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Motor:	Einzylinder-Zweitakt-Motor, mit Druckumlaufschmierung
Hub x Bohrung:	38,8 x 42 mm
Zylinderinhalt:	49,6 ccm
Verdichtungsverhältnis:	8,6 : 1
Vergaser:	Dell'Orto SHA 14/12
Schmierung:	Öl-Benzin-Gemisch 1:50 Fiat 2T
Zündung:	Magnetschwungrad 6V 18W
Starter:	Kickstarter
Kraftübertragung:	primär durch Zahnräder sekundär über Rollenkette 1/2 x 3/16" automatische Fliehkraftkupplung
Rahmen:	offener Einrohrrahmen aus Stahl
Kotflügel:	aus Plastik mit vorderem Schmutzschutz
Sitz:	Sattel mit Super-Komfort
Zubehör:	Kilometerzähler
Fahrgestell:	hinten: Schwinge mit Federbeinen; vorne: Teleskopgabel
Räder:	Spelchenräder oder Gußräder hinten, vorne: 2.10 x 10"
Bereifung:	PIRELLI 3.00 x 10" vorne und hinten
Kraftstofftank:	im Rahmen 2,6 l Inhalt
Eigengewicht:	45 kg
Höchstgeschwindigkeit:	40 km/h

IHR FACHHÄNDLER



IMPORTEUR

LEITNER GES.M.B.H. MOTORRAD-IMPORT
Mariazellerstrasse 39/A-8623 AFLENZ
Tel. 03861 - 2335 - 2935 - Telex 36779 BLM AZA



Fanticmotor S.p.A. - Via Parini, 3 - Barzago (Como) Italy

PRINTED IN ITALY - 3/79 - Dis. 179.93.5160



“Lei” è libertà.

RECHTECK-LUXUS-SCHWEINWERFER
MIT OHNE EINGEBAUTEM TACHOMETER

EXCELLENTE STRASSENHAFTUNG
DURCH BREITWANDREIFEN
(PIRELLI 3.00 x 10")

MODERNSTE, ROSTFREI
LEICHTMETALL-FELGEN MIT
EINGEBAUTEN TROMMELBREMSEN




SUPER KOMFORT-SATTEL MIT
EINGEBAUTER MEHRFACHFEDERUNG

GEPÄCKTRÄGER MIT
PACKTASCHEN-HÄLTEÖSEN

WERKZEUGKASTEN

HOCHEFFIZIENTE ZUSATZLUFTKÜHLUNG.
ÖLBAD-AUTOMATIK. TRANSMISSION

LEI IST FREIHEIT. BRINGT SPASS IN DER STADT UND AM LAND, SPART ZEIT
IST WENDIG UND SCHNELL. SIE LIEBT ES, ER BRAUCHT ES, WIR LIEFERN ES.



Gut zugänglicher, wartungsfreundlicher
Motor; halbautomatischer Choke.



Hydraulisch gedämpfte Federbeine sorgen für
sehr guten Fahrkomfort.



Interessantes Zubehör: Preiswertes
komplettes Gepäck-Set, verschliessbare
Packtaschen, verchromte Gepäckträger,
schnell und leicht zu montieren.



Weich gedämpfte Tele-Gabel vorne,
widerstandsfähige Alu-Felgen,
unzerbrechliche Kunststoffflügel vo.u.hinten.

IceniCAM Information Service

